

Catálogo de Productos

NAVISTAR

LÍNEA PESADA



- Repuestos de inyección diesel.
- Tuberías flexibles y rígidas.
- Toberas, elementos y válvulas.





INDICE

INDICE CON LINEAS DE PRODUCTOS PARA CATÁLOGOS POR MARCAS DE VEHÍCULOS

1- Repuestos, Accesorios y Despiece para Inyección Diesel.

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| -Abrazaderas | -Filtros |
| -Anillos de Goma | -Juegos de Juntas |
| -Arandelas | -Líquido aditivo Diesel Power |
| -Bombas Alimentadoras | -Prefiltros |
| -Bulones Perforados | -Seguros para Caños de Inyección |
| -Mangueras Universales | -Uniones Orientables |
| -Cebadores | -Válvulas |
| -Electroválvulas | -Vasos |

2- Tuberías Flexibles y Rígidas.

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| -Para Inyección | -Para Accionamiento de Embrague |
| -Para Combustible | -Para Freno Hidráulico |
| -Para Aceite | -Para Conducción de Agua y Aire |
| -Para Dirección Hidráulica | -Para Aire Comprimido |

3- Toberas, Elementos y Válvulas "DMB".

4- Bujías Incandescentes "DMB".


5- Turbos "DMB".

6- Bombas de Combustible a Diafragma.

7- Tensores de Correas.



Guía explicativa uso de catalogo productos CMD.



The diagram illustrates the layout of a catalog page. At the top, a horizontal bar (8) contains the section title 'BOMBAS DE COMBUSTIBLE' and 'FUEL PUMP'. To the right of this bar is a small image of a fuel pump (6) and a group index (7) showing '130-3' and '15'. Below this, a product card (9) is shown with the following elements: a product code (1) 'XX ###/##', dimensions (3) 'E: XXX x XX' and 'S: XXX x XX', original reference (2) 'Ref. Original' with a value 'XXX-XXXX-XXXX', a product photo (9) labeled 'FOTO PRODUCTO', a description table (4) with 'Descripción producto' and 'Product description', and an application reference (5) 'APLICACIÓN DEL PRODUCTO'.

- 1 Código CMD.
- 2 Referencia Códigos Originales.
- 3 Medidas.
- 4 Descripción de Artículo. (Ingles/Español)
- 5 Referencia Aplicaciones.
- 6 Página de grupo.
- 7 Índice de grupo.
- 8 Título Sección. (Ingles/Español)
- 9 Imagen del producto CMD.

CMD2011



AP 104/40




BOSCH
1 904 711 007

LUCAS
7135-105

Por rollo de 280 metros

VS

AP 104/40A



Tres tramos de alambre para precintado de 20 cm cada uno

VS

AP 104/40B



Dos tramos de alambre para precintado de 20 cm cada uno

VS

AP 104/40C



Un tramo de alambre para precintado de 20 cm

VS

PLO 166/10



Bosch
1 903 240 000
Lucas/Delphi
5606-62
9009-090

Varias Aplicaciones

VS

PI 161/100



Para plomo precinto sin grabar

VS

MIA 159/101



Trazo 1/8" - Color Amarillo

Contenido Neto **60** cm³

Para marcar, numerar y codificar todo tipo de metales, plásticos, maderas, gomas, cerámicas, etc. escribe inclusive sobre superficies aceitosas y rusticas, resiste temperatura e intemperie, provisto en envase de plástico, flexible y anatómico. Color Amarillo, Trazo 1/8"

Marcador Industrial - Pintura para Precinto

VS

REPUESTOS

CÓDIGO	MEDIDA (mm)	
AL 105/1	4 x 9 x 1.25	
AL 105/2	5 x 9 x 1.25	
AL 105/2A	5 x 13 x 1.25	
AL 105/3	6 x 10 x 1.25	
AL 105/3A	7 x 10 x 1.25	
AL 105/3B	7 x 14 x 1.25	
AL 105/3C	7 x 14 x 2	
AL 105/4	8 x 13 x 1.25	
AL 105/5	8 x 12x 1 (doble)	
AL 105/6	9 x 14.5 x 1.25	
AL 105/7	10 x 14.5 x 1.25	
AL 105/8	11 x 17 x 1.25	
AL 105/9	12 x 17 x 1.25	
AL 105/10	13 x 20 x 1.25	
AL 105/11	14 x 20 x 1.25	
AL 105/11A	14 x 23 x 1.25	
AL 105/12	15 x 21 x 1.25	
AL 105/13	16 x 21 x 1.25	
AL 105/13A	16 x 24 x 1.25	
AL 105/14	17 x 22 x 1.25	
AL 105/15	18 x 23 x 1.25	
AL 105/15A	19 x 23 x 1.25	
AL 105/15B	18 x 25 x 1.25	
AL 105/16	20 x 26 x 1.25	
AL 105/17	22 x 28 x 1.25	
AL 105/18	24 x 30 x 1.25	
AL 105/19	26 x 32 x 1.25	
AL 105/20	28 x 36 x 1.25	
AL 105/21	30 x 36 x 1.25	

CÓDIGO	MEDIDA (mm)	
AL 105/22	32 x 40 x 1.25	
AL 105/23	34 x 42 x 1.25	
AL 105/23A	35 x 41 x 1.25	
AL 105/24	36 x 42 x 1.25	
AL 105/25	38 x 46 x 1.25	
AL 105/25A	39.5 x 53 x 0.5	
AL 105/26	41 x 45 x 1.25	
AL 105/26A	41 x 55 x 1.25	
AL 105/26B	41 x 55 x 0.5	
AL 105/27	42 x 49 x 1.25	
AL 105/28	44 x 52 x 1.25	
AL 105/29	46 x 54 x 1.25	
AL 105/30	52 x 60 x 1.25	

REPUESTOS

CÓDIGO	MEDIDA (mm)
CO 105/1	4 x 9 x 1.25
CO 105/2	5 x 9 x 1.25
CO 105/3	6 x 10 x 1.25
CO 105/3A	6 x 10 x 1 (doble)
CO 105/3B	7 x 14 x 1.25
CO 105/4	8 x 12.5 x 1.25
CO 105/4A	8 x 11 x 1.25
CO 105/5	8 x 12 x 1 (doble)
CO 105/6	9 x 14.5 x 1.25
CO 105/7	10 x 14 x 1.25
CO 105/8	11 x 17 x 1.25
CO 105/9	12 x 17 x 1.25
CO 105/10	13 x 20 x 1.25
CO 105/11	14 x 20 x 1.25
CO 105/11A	14 x 23 x 1.25
CO 105/12	15 x 21 x 1.25
CO 105/13	16 x 21 x 1.25
CO 105/13A	16 x 24 x 1.25
CO 105/14	17 x 22 x 1.25
CO 105/15	18 x 23 x 1.25
CO 105/16	20 x 26 x 1.25
CO 105/17	22 x 26 x 1.25
CO 105/18	24 x 30 x 1.25
CO 105/19	26 x 32 x 1.25
CO 105/20	28 x 36 x 1.25
CO 105/21	30 x 36 x 1.25
CO 105/22	32 x 40 x 1.25
CO 105/23	34 x 42 x 1.25
CO 105/24	36 x 42 x 1.25

CÓDIGO	MEDIDA (mm)
CO 105/25	38 x 46 x 1.25
CO 105/26	41 x 45 x 1.25
CO 105/27	42 x 49 x 1.25
CO 105/28	44 x 52 x 1.25
CO 105/29	46 x 54 x 1.25
CO 105/30	52 x 60 x 1.25



REPUESTOS

CÓDIGO	MEDIDA (mm)
FI 105/2	5 x 9 x 1.5
FI 105/2A	5 x 12 x 1.5
FI 105/3	6 x 10 x 1.5
FI 105/3A	6.5 x 12.5 x 1.5
FI 105/4	8 x 13 x 1.5
FI 105/6	9 x 14.5 x 1.5
FI 105/7	10 x 14 x 1.5
FI 105/8	11 x 17 x 1.5
FI 105/9	12 x 17 x 1.5
FI 105/10	13 x 20 x 1.5
FI 105/10A	13 x 24 x 1.5
FI 105/11	14 x 20 x 1.5
FI 105/12	15 x 21 x 1.5
FI 105/13	16 x 21 x 1.5
FI 105/13A	16 x 24 x 1.5
FI 105/14	17 x 22 x 1.5
FI 105/15	18 x 23 x 1.5
FI 105/16	20 x 26 x 1.5
FI 105/17	22 x 28 x 1.5
FI 105/18	24 x 30 x 1.5
FI 105/19	26 x 32 x 1.5
FI 105/20	28 x 36 x 1.5
FI 105/21	30 x 36 x 1.5
FI 105/22	32 x 40 x 1.5
FI 105/23	34 x 42 x 1.5
FI 105/24	36 x 42 x 1.5
FI 105/25	38 x 46 x 1.5
FI 105/26	41 x 45 x 1.5
FI 105/27	42 x 49 x 1.5

CÓDIGO	MEDIDA (mm)
FI 105/28	44 x 52 x 1.5
FI 105/29	46 x 54 x 1.5
FI 105/30	52 x 60 x 1.5





REPUESTOS

AC 112/54ARef. Original

Asiento inyector

Injector seat

NAVISTAR ELECTRÓNICO

REPUESTOS

AC 115/505



Cummins
4307148

Arandela para inyector HPI

NAVISTAR CUMMINS ISX/QSX

AC 115/506



Arandela de cobre externa de asiento de inyector

NAVISTAR CUMMINS ISX/QSX

	Pulgadas		Milímetros	
	Ø min	Ø max	Ø min	Ø max
AB 117/1	5/16	3/8	8	10
AB 117/1A	De 8 a 12 con cremallera			
AB 117/2	3/8	1/2	10	12
AB 117/2A	7/16	17/32	11	11.5
AB 117/3	1/2	9/16	12	14
AB 117/4	9/16	5/8	14	16.5
AB 117/4A	De 10 a 16 con cremallera			
AB 117/5	11/16	3/4	17	19.5

Fleje ancho 9 mm - Espesor 0.5 mm

COMPACTA


	Pulgadas		Milímetros	
	Ø min	Ø max	Ø min	Ø max
AB 117/6	5/16	5/8	8	16
AB 117/7	3/8	13/16	10	20
AB 117/7A	1/2	1	12	26
AB 117/8	3/4	1 1/4	20	32
AB 117/9	1 1/4	1 3/4	30	45
AB 117/10	1 9/16	2 1/8	40	55
AB 117/11	2	2 9/16	50	65
AB 117/12	2 3/8	3	60	75

Fleje ancho 8.5 mm - Espesor 0.8 mm

MINI SUPER


	Pulgadas		Milímetros	
	Ø min	Ø max	Ø min	Ø max
AB 117/19	1 3/8	1 3/4	35	45
AB 117/20	1 9/16	2 1/8	40	55
AB 117/21	1 3/4	2 3/8	45	60
AB 117/22	2 3/8	3	60	75
AB 117/23	2 3/4	3 3/8	70	85
AB 117/24	3 1/8	3 3/4	80	95
AB 117/25	3 1/2	4 1/4	90	105
AB 117/26	3 3/8	4 1/2	100	115

Fleje ancho 14.4 mm - Espesor 0.8 mm

SUPER CIERRE RAPIDO


	Pulgadas		Milímetros	
	Ø min	Ø max	Ø min	Ø max
AB 117/29	9/16	3/4	14	20
AB 117/30	5/8	7/8	16	22
AB 117/31	3/4	1 1/8	20	28
AB 117/32	1	1 3/8	25	35
AB 117/33	1 3/16	1 9/16	30	40
AB 117/34	1 3/8	1 3/4	35	45
AB 117/34A	1 1/2	2	38	50
AB 117/35	1 9/16	2 1/8	40	55
AB 117/36	1 3/4	2 3/8	45	60

Fleje ancho 14.4 mm - Espesor 0.8 mm

TIPO AMERICANA


REPUESTOS

	Pulgadas		Milímetros	
	Ø min	Ø max	Ø min	Ø max
AB 117/90	1/4	5/8	6	16
AB 117/91	7/16	13/16	11	20
AB 117/92	1/2	15/16	13	24



Fleje ancho 8 mm - Espesor 0.5 mm

REPUESTOS

	Pulgadas	
	Ø min	Ø max
AB 117/45	9	11
AB 117/46	11	13
AB 117/47	13	15
AB 117/48	15	17
AB 117/49	17	19
AB 117/50	19	21
AB 117/51	21	23
AB 117/52	23	25
AB 117/53	25	27
AB 117/54	27	29
AB 117/55	29	31
AB 117/56	31	33
AB 117/57	33	35
AB 117/58	35	37
AB 117/59	37	41
AB 117/60	41	44
AB 117/61	44	47
AB 117/62	47	50
AB 117/63	50	54
AB 117/64	54	58
AB 117/65	58	62
AB 117/66	62	66



**SOPORTAN ALTAS PRESIONES, REUTILIZABLES, CIERRE PERFECTO.
SOPORTAN ALTAS TEMPERATURAS, ANTICORROSIVAS, ATÓXICAS.
ECONOMÍA DE COSTO, FACILIDAD DE COLOCACIÓN.**

PI 161/101



Para abrazaderas plásticas

VS



BA 130/91

E: M14 x 1.5
S: M14 x 1.5

[Ref. Original](#)



Bosch
0 440 003 251
0 440 003 254
0 440 003 256

FP/KEG 24AD500
FP/KEG 24AD504
FP/KEG 24AD505

Ref. BCD
52031251

Bomba alimentadora

[Feed pump](#)

NAVISTAR DTA 466 - SISU VALMET

BA 130/92

[Ref. Original](#)



Bosch
0 440 008 134

FP/KG 2P 221

PIN 024 - 11,5 mm

Bomba alimentadora

[Feed pump](#)

**NAVISTAR NGD Y ELECTRÓNICO
(FP/KG 24P 221)**

BA 130/94

[Ref. Original](#)



Bosch
0 440 017 040
FP/KG 24MW 206

Navistar
1812568C91

Bomba de Combustible

[Fuel Pump](#)

**NAVISTAR DTA 466 (NAV 47)
INTERNATIONAL HARV (IH)**

BA 130/95

[Ref. Original](#)



Bosch
0 440 008 174

PIN 028 - 13,5 mm

Bomba de Combustible

[Fuel Pump](#)

NAVISTAR

REPUESTOS

CF 138/1	5 x 9 mm
CF 138/2	8 x 12 mm
CF 138/3	9,5 x 14 mm
CF 138/7	6 x 10 mm
CF 138/8	13 x 18 mm
CF 138/9	16 x 24 mm



En rollo de 10 metros

REPUESTOS

CC 138/20	3 x 6 mm
CC 138/22	4 x 7 mm
CC 138/23	4 x 8 mm
CC 138/24	6 x 10 mm
CC 138/25	6 x 11 mm
CC 138/26	6 x 12 mm
CC 138/27	7 x 12 mm
CC 138/28	7 x 14 mm
CC 138/29	8 x 12 mm
CC 138/30	8 x 14 mm
CC 138/31	9 x 16 mm



En rollo de 50 metros

REPUESTOS

CH 138/35	3 x 6 mm
CH 138/36	4 x 7 mm
CH 138/37	4 x 8 mm
CH 138/38	6 x 10 mm
CH 138/39	6 x 12 mm
CH 138/40	7 x 11 mm
CH 138/41	7 x 12 mm
CH 138/42	7 x 14 mm
CH 138/43	8 x 14 mm
CH 138/44	9 x 6 mm



En rollo de 50 metros

REPUESTOS

CP 138/50	4 x 6 mm	Retorno de combustible
CP 138/51	6 x 8 mm	Lubricación de aceite
CP 138/52	7 x 10 mm	Combustible
CP 138/53	8 x 11 mm	Aire y Combustible
CP 138/54	9 x 12 mm	Aire
CP 138/54A	11 x 14 mm	Aire
CP 138/55	12 x 16 mm	
CP 138/55B	14 x 18 mm	
CP 138/56	Ø Ext 1/4" - Int 3/16"	4,50 mm
CP 138/57	Ø Ext 3/8" - Int 1/4"	6,25 mm
CP 138/58	Ø Ext 1/2" - Int 3/8"	9,20 mm
CP 138/59	Ø Ext 5/8" - Int 1/2"	12,80 mm



En rollo de 50 metros

REPUESTOS

CT 138/63	3 x 7 mm	En rollo de 50 metros
CT 138/64	4 x 8 mm	
CT 138/65	5 x 9,5 mm	En rollo de 25 metros
CT 138/66	6 x 12 mm	
CT 138/67	7 x 12 mm	
CT 138/68	8 x 13 mm	
CT 138/69	9 x 15 mm	



REPUESTOS

CG 138/70	3 x 7 mm
CG 138/70A	4 x 8 mm
CG 138/70B	5,5 x 9 mm
CG 138/70C	6 x 12 mm
CG 138/70D	8 x 13 mm



En rollo de 50 metros



ESPIGA PARA INYECTOR

146

1

REPUESTOS

E 146/101



Espiga para inyector HPI

NAVISTAR CUMMINS ISX/QSX

REPUESTOS

FM 152/101



Scania
1421174
ED3087316
Cummins
3348004

Filtro blanco DMB para inyector HPI

NAVISTAR CUMMINS ISX/QSX

FM 152/102



Scania
1434707
Cummins
4006962

Filtro negro DMB para inyector HPI

NAVISTAR CUMMINS ISX/QSX



REPUESTOS

PT 170/89[Ref. Original](#)**Cod. Orig.**
780118

Portatobera

Carry nozzle

**INTERNATIONAL c/motor NAVISTAR
DT360 y DT466 - 70118**

REPUESTOS

REL 185/101**Scania**
1801481

Retén para inyector HPI

NAVISTAR CUMMINS ISX/QSX

SO 191/35C

12 Volts

Ref. Original



Solenoide de pare
completo

Electro valve complete

**MAQUINAS VIALES
INTERNATIONAL CAMION/NAVISTAR**

SO 191/36C

24 Volts

Ref. Original



Solenoide de pare
completo

Electro valve
complete

**MAQUINAS VIALES
INTERNATIONAL CAMION/NAVISTAR**

UC 218/PE06	Para Poliamida de 6 mm
UC 218/PE08	Para Poliamida de 8 mm
UC 218/PE10	Para Poliamida de 10 mm
UC 218/PE12	Para Poliamida de 12 mm
UC 218/PE14	Para Poliamida de 14 mm
UC 218/PE16	Para Poliamida de 16 mm
UC 218/PE1/4	Para Poliamida de 1/4"
UC 218/PE3/8	Para Poliamida de 3/8"
UC 218/PE1/2	Para Poliamida de 1/2"
UC 218/PE5/16	Para Poliamida de 5/16"



Union Conectora para Poliamida
(TEE - Tubo - Tubo) Modelo PE

VS

UC 218/PU06	Para Poliamida de 6 mm
UC 218/PU08	Para Poliamida de 8 mm
UC 218/PU10	Para Poliamida de 10 mm
UC 218/PU12	Para Poliamida de 12 mm
UC 218/PU14	Para Poliamida de 14 mm
UC 218/PU16	Para Poliamida de 16 mm
UC 218/PU1/4	Para Poliamida de 1/4"
UC 218/PU3/8	Para Poliamida de 3/8"
UC 218/PU1/2	Para Poliamida de 1/2"
UC 218/PU5/16	Para Poliamida de 5/16"



Union Conectora para Poliamida
(Tubo - Tubo) Modelo PU

VS

UC 218/PV04	Para Poliamida de 4 mm
UC 218/PV06	Para Poliamida de 6 mm
UC 218/PV08	Para Poliamida de 8 mm
UC 218/PV10	Para Poliamida de 10 mm
UC 218/PV12	Para Poliamida de 12 mm
UC 218/PV1/4	Para Poliamida de 1/4"
UC 218/PV3/8	Para Poliamida de 3/8"
UC 218/PV1/2	Para Poliamida de 1/2"
UC 218/PV5/16	Para Poliamida de 5/16"



Union Conectora para Poliamida
(Tubo - 90°) Modelo Pv

VS

REPUESTOS

cm1521-2820



Scania
1932820
1933246
1889112
1794862

Kit de reparación externa DMB para inyector - O'rings de vitón

NAVISTAR

REPUESTOS

AC 115/505


Cummins
4307148

Arandela para inyector HPI

SCANIA DC12/DT12 - VOLVO - NAVISTAR
CUMMINS ISX/QSX

AC 115/506


Arandela de cobre externa de asiento de inyector XPI
SCANIA R450/R550 - DC09/DC13/DC16 - P/G/R/T
CUMMINS ISX15

E 146/101



Espiga para inyector HPI

SCANIA DC12/DT12 - VOLVO - NAVISTAR
CUMMINS ISX/QSX

FM 152/101


Scania
1421174
ED3087316
Cummins
3348004

Filtro blanco DMB para inyector HPI

SCANIA DC12/DT12 - VOLVO - NAVISTAR
CUMMINS ISX/QSX

FM 152/102


Scania
1434707
Cummins
4006962

Filtro negro DMB para inyector HPI

SCANIA DC12/DT12 - VOLVO - NAVISTAR
CUMMINS ISX/QSX

REL 185/101


Scania
1801481

Retén para inyector HPI

SCANIA DC12/DT12 - VOLVO - NAVISTAR
CUMMINS ISX/QSX

cm2571-1237


Scania
1441237

Kit de reparación DMB para inyector HPI

SCANIA DC12/DT12 - VOLVO - NAVISTAR
CUMMINS ISX/QSX

cm2571-1240



Kit espiga y retén para inyector HPI

SCANIA DC12/DT12 - VOLVO - NAVISTAR
CUMMINS ISX/QSX

cm1521-2820


Scania
1932820
1933246
1889112
1794862

Kit de reparación externa DMB para inyector XPI ISX

SCANIA R450/R550 - DC09/DC13/DC16 - P/G/R/T
CUMMINS ISX15

cm2571-1245



FM 152/101

Cód. Originales
Scania
1421174
ED3087316
Cummins
3348004


cm2571-1237

Cód. Originales
Cummins
1- 3867654 (Negro)
2- 4010577 (Verde)
3- 4307148 (Arandela)
4- 3347939 (Amarillo)
5- 3347937 (Violeta)

Codigo original kit Scania
1441237


FM 152/102

Cód. Originales
Scania
1434707
Cummins
4006962


cm2571-1240

Kit completo o-rings, arandela, espiga, retén y filtros para inyector ISX/QSX sistema HPI



SCANIA DC12/DT12 - VOLVO - NAVISTAR



Tuberías

para linea

NAVISTAR



TUBERIAS FLEXIBLES Y RIGIDAS PARA LUBRICACION,
COMBUSTIBLE, INYECCION, FRENO, ALTA, MEDIA Y BAJA
PRESION, COMANDOS Y DIRECCIONES HIDRAULICAS

Conjuntos de Tuberías de Inyección

Cód. CMD N 1 MX



Navistar
1) 1815368C1
2) 1815369C1
3) 1815370C1
4) 1815371C1
5) 1815372C1
6) 1815373C1
Cod.Orig. 1811897C91

JGO. TUBOS DE INYECCIÓN NAVISTAR DT360 - 170CV

Cód. CMD N 2 MX



Navistar
1) 1815352C1
2) 1815353C1
3) 1815354C1
4) 1815355C1
5) 1815356C1
6) 1815357C1
Cod.Orig. 1815351C91

JGO. TUBOS DE INYECCIÓN NAVISTAR DT466 NGD - 195CV

Cód. CMD N 3 MX



Navistar
1) 1815359C1
2) 1815360C1
3) 1815361C1
4) 1815362C1
5) 1815363C1
6) 1815364C1
Cod.Orig. 1815358C91

JGO. TUBOS DE INYECCIÓN NAVISTAR DT466 NGD - 210CV (Mecánico)



Exhibidores para Tuberías

EX 4

Ref. Original



Exhibidor de tuberías
para 4 caños

EX 5

Ref. Original



Exhibidor de tuberías
para 5 caños

EX 6

Ref. Original



Exhibidor de tuberías
para 6 caños

0242-4415

[Ref. Original](#)



NAVISTAR
182 4415C93
182 6794C93

FORD
F6TZ9350A
YC379350CA

NAVISTAR

FORD - NAVISTAR T. 444E (ELECTRONICO)
INTERNATIONAL 7.3L POWERSTROKE

0242-4495

[Ref. Original](#)



NAVISTAR
180 4480C92
180 4495C91
180 4495C93

Lucas/DELPHI
HFP907

NAVISTAR

FORD F250 F350 E250 PICKUP
INTERNATIONAL NAVISTAR - Motor 6.9/7.3 litros

REPUESTOS

dmT-TO4E17-A
TO4E17
Referencias

 Garret
465225-0006
Navistar
1817313C91

**NAVISTAR INTERNATIONAL
DT360/DT 466 MECÁNICO**
GTA3782D
Referencias

 751361-5007
15836094C93

NAVISTAR ELECTRÓNICO CON VÁLVULA
dmT-GT37-A
GTA3776
Referencias

 Garret
751400-0001
Navistar
1826344C93

**NAVISTAR DT 466 NGD
ELECTRÓNICO SIN VÁLVULA 7.6L**
GT3782VA
Referencias

 743250-0013
1843761C93

**NAVISTAR POWER STROKE
6.0L**
GT4082
Referencias

466743-0027


NAVISTAR DT408/466NGD 190-195 HP
dmT-TO4B25-A
TO4B25
Referencias

 409770-0019
180607BC91
735095C91
1823573C92
735270C91

**NAVISTAR DT466A/CARGOSTAR
MOD 7600 - 6L**